



CENTSEA

HIGH PRESSURE PUMPS

2026

高压柱塞泵产品手册

PRODUCT CATALOGUE

ENGINEERED FOR PERFORMANCE

南京承希科技有限公司

www.centsea.com | 025-85551635

■	CTOG 系列 - Φ19 轴端	01
■	CTOG 系列 - Φ24 轴端	02
■	CTD CR 系列 - Φ28 轴端	03
■	CTD R 系列 - Φ24 轴端	04
■	CTS CR 系列	05
■	CTS 系列	06
■	CTXL 系列	07
■	CTPX 系列	08

COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP


CTOG 系列 - Φ19 轴端



性能参数 / PERFORMANCE DATA

型号 Model	订货号 Part No.	流量 L/min	压力 bar	转速 rpm	功率 kW	轴端 PTO mm	进水口 Inlet	出水口 Outlet	重量 KG
CTOG0110CR	1.905-263.0	1	100	1450	0.2	Φ19	G3/8"	G3/8"	4.8
CTOG0210CR	1.905-264.0	2	100	1450	0.4	Φ19	G3/8"	G3/8"	4.8
CTOG0410CR	1.905-265.0	4	100	1450	0.8	Φ19	G3/8"	G3/8"	4.8

CTOG Φ19 外形尺寸图 / OVERALL DIMENSIONS (mm)



COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP


CTOG 系列 - Φ24 轴端



性能参数 / PERFORMANCE DATA

型号 Model	订货号 Part No.	流量 L/min	压力 bar	转速 rpm	功率 kW	轴端 PTO mm	进水口 Inlet	出水口 Outlet	重量 KG
CTOG0610CR	1.905-266.0	6	100	1450	1.1	Φ24	G1/2"	G3/8"	4.8
CTOG0810CR	1.905-267.0	8	100	1450	1.5	Φ24	G1/2"	G3/8"	4.8

CTOG Φ24 外形尺寸图 / OVERALL DIMENSIONS (mm)




COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP

CTD CR 系列 - $\Phi 28$ 轴端

性能参数 / PERFORMANCE DATA

型号 Model	订货号 Part No.	流量 L/min	压力 bar	转速 rpm	功率 kW	轴端 PTO mm	进水口 Inlet	出水口 Outlet	重量 KG
CTD1220CR	9.220-109.0	12	200	1450	4.7	$\Phi 28$	G1/2"	G3/8"	7.3
CTD1520CR	9.220-110.0	15	200	1450	5.7	$\Phi 28$	G1/2"	G3/8"	7.3
CTD1525CR	9.220-131.0	15	250	1450	7.5	$\Phi 28$	G1/2"	G3/8"	7.3
CTD1720CR	9.220-111.0	17	200	1450	6.8	$\Phi 28$	G1/2"	G3/8"	7.3
CTD2120CR	9.220-112.0	21	200	1450	7.9	$\Phi 28$	G1/2"	G3/8"	7.3


CTD CR $\Phi 28$ 外形尺寸图 / OVERALL DIMENSIONS (mm)

COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP

CTD R 系列 - $\Phi 24$ 轴端

性能参数 / PERFORMANCE DATA

型号 Model	订货号 Part No.	流量 L/min	压力 bar	转速 rpm	功率 kW	轴端 PTO mm	进水口 Inlet	出水口 Outlet	重量 KG
CTD1220R	9.220-105.0	12	200	1450	4.7	$\Phi 24$	G1/2"	G3/8"	6.8
CTD1520R	9.220-106.0	15	200	1450	5.7	$\Phi 24$	G1/2"	G3/8"	6.8
CTD1525R	9.220-130.0	15	250	1450	7.5	$\Phi 24$	G1/2"	G3/8"	6.8
CTD1720R	9.220-107.0	17	200	1450	6.8	$\Phi 24$	G1/2"	G3/8"	6.8
CTD2120R	9.220-108.0	21	200	1450	7.9	$\Phi 24$	G1/2"	G3/8"	6.8

CTD R $\Phi 24$ 外形尺寸图 / OVERALL DIMENSIONS (mm)

COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP


CTS CR 系列



性能参数 / PERFORMANCE DATA

型号 Model	订货号 Part No.	流量 L/min	压力 bar	转速 rpm	功率 kW	轴端 PTO mm	进水口 Inlet	出水口 Outlet	重量 KG
CTS1015CR	9.220-115.0	10	150	1450	2.9	Φ28	G1/2"	G3/8"	5.9
CTS1218CR	9.220-117.0	12	180	1450	4.1	Φ28	G1/2"	G3/8"	5.9

CTS CR 外形尺寸图 / OVERALL DIMENSIONS (mm)



COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP


CTS 系列



性能参数 / PERFORMANCE DATA

型号 Model	订货号 Part No.	流量 L/min	压力 bar	转速 rpm	功率 kW	轴端 PTO mm	进水口 Inlet	出水口 Outlet	重量 KG
CTS1015R	1.905-268.0	10	150	1450	2.9	Φ24	G1/2"	G3/8"	5.3
CTS1218R	9.220-114.0	12	180	1450	4.1	Φ24	G1/2"	G3/8"	5.3

CTS 外形尺寸图 / OVERALL DIMENSIONS (mm)



COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP


CTXL 系列



性能参数 / PERFORMANCE DATA

型号 Model	订货号 Part No.	流量 L/min	压力 bar	转速 rpm	功率 kW	轴端 PTO mm	进水口 Inlet	出水口 Outlet	重量 KG
CTXL2530R	9.220-102.0	23	300	1450	14.1	Φ24	G3/4"	G1/2"	19.2
CTXL3525R	9.220-103.0	35	250	1450	15.7	Φ24	G3/4"	G1/2"	19.2
CTXL4220R	9.220-101.0	42	200	1450	15.9	Φ24	G3/4"	G1/2"	19.2
CTXL5415R	9.220-003.0	54	150	1450	15.6	Φ24	G3/4"	G1/2"	19.2

CTXL 外形尺寸图 / OVERALL DIMENSIONS (mm)



COMPACT TRIPLEX PLUNGER PUMP


CTPX 系列



性能参数 / PERFORMANCE DATA

型号 Model	订货号 Part No.	流量 L/min	压力 bar	转速 rpm	功率 kW	轴端 PTO mm	进水口 Inlet	出水口 Outlet	重量 KG
CTPX1550R	9.220-138.0	15	500	1450	15	Φ24	G1/2"	G3/8"	19.8
CTPX2250R	9.220-104.0	22	500	1450	20	Φ24	G1/2"	G3/8"	19.8

CTPX 外形尺寸图 / OVERALL DIMENSIONS (mm)





CENTSEA

HIGH PRESSURE PUMPS

南京承希科技有限公司

www.centsea.com

025-85551635

南京市栖霞区广月路30-06号